

# WIJZIGINGSBLAD A10

Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2  
Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het  
onderhoud van inbraakbeveiliging

BORG 2005 versie 2 / A10: 2018

Versie : 1.0

Publicatiedatum : 1 mei 2018

Ingangsdatum : 1 mei 2018

# VOORWOORD

Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn BORG 2005, versie 2, d.d. mei 2007.

Dit wijzigingsblad heeft als doel de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 te actualiseren met de gewijzigde versie van de VRKI.

Naast dit wijzigingsblad zijn het correctieblad C1:2009 en de wijzigingsbladen A1:2008, A2:2010, A3:2010, A4:2011, A5:2011, A6:2012, A7:2014, A8:2015 en A9:2016 van kracht.

Het CCV publiceert op haar website een geïntegreerde informele versie (GIV) waarin de wijzigingen en aanvullingen verwerkt zijn. Deze versie is opgezet in de huisstijl van het CCV die geldt voor nieuw te publiceren conformiteitschema's. Wijzigingsbladen en correctiebladen zijn bindend.

## VASTSTELLEN VAN HET WIJZIGINGSBLAD

Het wijzigingsblad A10 voor BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 30 april 2018 door de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en kan worden aangehaald als:

- "Wijzigingsblad A10:2018 voor BORG 2005 versie 2"
- "BORG 2005 V2/A10:2018"

BORG 2005 V2/A10:2018 is gepubliceerd en ingegaan op 1 mei 2018. Voor dit wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn.

Vanaf 1 mei 2018 mogen alleen de vigerende versies van de VRKI en VRKI 2.0 gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mag alleen de vigerende versie van de VRKI 2.0 gebruikt worden.

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

# WIJZIGING

In de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 d.d. mei 2007 zijn de volgende wijzigingen van kracht:

In BORG 2005 versie 2 wordt de volgende tekst vervangen:

- Daar waar in BORG 2005 versie 2 “VRKI” staat zal dit in het document worden aangepast in “VRKI of VRKI 2.0”
- Daar waar in BORG 2005 versie 2 “Verbeterde Risicoklassenindeling” staat zal dit in het document worden aangepast in “Verbeterde Risicoklassenindeling of VRKI 2.0”.
- Daar waar in BORG 2005 versie 2 “Verbeterde Risicoklassenindeling [5]” staat zal dit in het document worden aangepast in “Verbeterde Risicoklassenindeling [5] VKRI 2.0 deel A [19]”.
- Daar waar in BORG 2005 versie 2 “Verbeterde Risicoklassenindeling [6]” staat zal dit in het document worden aangepast in “Verbeterde Risicoklassenindeling [6] of VKRI 2.0 deel B [20]”.

## Hoofdstuk 5.3

- “De bedrijfsgebouwen van het BORG-bedrijf, waarin de gecertificeerde processen plaatsvinden, zijn ten minste beveiligd zoals volgens de ‘Verbeterde Risicoklassenindeling’ [5] voor bedrijven is voorgeschreven voor risicoklasse 3\* wordt vervangen door: “De bedrijfsgebouwen van het BORG-bedrijf, waarin de gecertificeerde processen plaatsvinden, zijn ten minste beveiligd zoals volgens de ‘Verbeterde Risicoklassenindeling’ [5] voor bedrijven is voorgeschreven voor risicoklasse 3\* of volgens de VRKI 2.0 deel A is voorgeschreven voor risicoklasse 3.”

## Hoofdstuk 5.4

- “een compartiment C/M 2 volgens ‘Definitie beveiligingsmaatregelen’ [6]” wordt vervangen door: “een compartiment C/M 2 volgens ‘Definitie beveiligingsmaatregelen’ [6] of CO2 of ME2 volgens de VRKI 2.0 deel B [20].”

## Hoofdstuk 9 referenties


Onder de referenties worden de volgende referenties toegevoegd:

[19]	VRKI 2.0 deel A: Risicomatrix, vigerende versie	Website <a href="https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/">https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/</a>
[20]	VRKI 2.0 deel B: Definitie beveiligingsmaatregelen, vigerende versie	Website <a href="https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/">https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/</a>


## Bijlagen

- Bij bijlagen 2, 3, 4 wordt in de titel toegevoegd “gebaseerd op de VRKI”
- Bijlagen 2a, 3a en 4a worden toegevoegd in verband met de toepassing van de VRKI 2.0.

## BIJLAGE 2A - MODEL BORG BEVEILIGINGSCERTIFICAAT Gebaseerd op de VRKI 2.0

<b>BORG Beveiligingscertificaat</b>																																		
Aanduiding gebouw Jekkerslaan 21 7325 HJ Den Haag																																		
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf) <input type="checkbox"/> woning <input type="checkbox"/> bedrijf <input type="checkbox"/> winkel <input type="checkbox"/> magazijn/opslag  <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 (geconstateerde risicoklasse)																																		
Niveaus uitgevoerde maatregelen*																																		
<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> O1</td><td><input type="checkbox"/> O2</td><td colspan="2">(organisatorische maatregelen)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> BK1</td><td><input type="checkbox"/> BK2</td><td><input type="checkbox"/> BK3</td><td><input type="checkbox"/> BK4 (bouwkundige maatregelen)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> CO1</td><td><input type="checkbox"/> CO2</td><td><input type="checkbox"/> CO3</td><td><input type="checkbox"/> CO4 (compartimenterings maatregelen)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> ME1</td><td><input type="checkbox"/> ME2</td><td><input type="checkbox"/> ME3</td><td><input type="checkbox"/> ME4 (meeneembeperkende maatregelen)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> EL1</td><td><input type="checkbox"/> EL2</td><td><input type="checkbox"/> EL3</td><td><input type="checkbox"/> EL4 (elektronische maatregelen)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> SD1</td><td><input type="checkbox"/> SD2</td><td><input type="checkbox"/> SD3</td><td><input type="checkbox"/> SD4 (schilddetectie)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> AT1</td><td><input type="checkbox"/> AT2</td><td><input type="checkbox"/> AT3</td><td><input type="checkbox"/> AT4 (alarmtransmissie)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> RE1</td><td><input type="checkbox"/> RE2</td><td><input type="checkbox"/> RE3</td><td><input type="checkbox"/> RE4 (reactie)</td></tr></table>			<input type="checkbox"/> O1	<input type="checkbox"/> O2	(organisatorische maatregelen)		<input type="checkbox"/> BK1	<input type="checkbox"/> BK2	<input type="checkbox"/> BK3	<input type="checkbox"/> BK4 (bouwkundige maatregelen)	<input type="checkbox"/> CO1	<input type="checkbox"/> CO2	<input type="checkbox"/> CO3	<input type="checkbox"/> CO4 (compartimenterings maatregelen)	<input type="checkbox"/> ME1	<input type="checkbox"/> ME2	<input type="checkbox"/> ME3	<input type="checkbox"/> ME4 (meeneembeperkende maatregelen)	<input type="checkbox"/> EL1	<input type="checkbox"/> EL2	<input type="checkbox"/> EL3	<input type="checkbox"/> EL4 (elektronische maatregelen)	<input type="checkbox"/> SD1	<input type="checkbox"/> SD2	<input type="checkbox"/> SD3	<input type="checkbox"/> SD4 (schilddetectie)	<input type="checkbox"/> AT1	<input type="checkbox"/> AT2	<input type="checkbox"/> AT3	<input type="checkbox"/> AT4 (alarmtransmissie)	<input type="checkbox"/> RE1	<input type="checkbox"/> RE2	<input type="checkbox"/> RE3	<input type="checkbox"/> RE4 (reactie)
<input type="checkbox"/> O1	<input type="checkbox"/> O2	(organisatorische maatregelen)																																
<input type="checkbox"/> BK1	<input type="checkbox"/> BK2	<input type="checkbox"/> BK3	<input type="checkbox"/> BK4 (bouwkundige maatregelen)																															
<input type="checkbox"/> CO1	<input type="checkbox"/> CO2	<input type="checkbox"/> CO3	<input type="checkbox"/> CO4 (compartimenterings maatregelen)																															
<input type="checkbox"/> ME1	<input type="checkbox"/> ME2	<input type="checkbox"/> ME3	<input type="checkbox"/> ME4 (meeneembeperkende maatregelen)																															
<input type="checkbox"/> EL1	<input type="checkbox"/> EL2	<input type="checkbox"/> EL3	<input type="checkbox"/> EL4 (elektronische maatregelen)																															
<input type="checkbox"/> SD1	<input type="checkbox"/> SD2	<input type="checkbox"/> SD3	<input type="checkbox"/> SD4 (schilddetectie)																															
<input type="checkbox"/> AT1	<input type="checkbox"/> AT2	<input type="checkbox"/> AT3	<input type="checkbox"/> AT4 (alarmtransmissie)																															
<input type="checkbox"/> RE1	<input type="checkbox"/> RE2	<input type="checkbox"/> RE3	<input type="checkbox"/> RE4 (reactie)																															
* aankruisen uitgevoerd niveau																																		
Geldig tot ....., mits jaarlijks herkeurd.																																		
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische en bouwkundige maatregelen voldoen aan de onderdelen van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2'.																																		
De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. ....																																		
Naam en adres Certificaathouder	Handtekening	Datum																																
		Logo Certificaathouder																																
Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd:																																		
<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/> O1</td><td><input type="checkbox"/> O2</td><td colspan="2">(organisatorische maatregelen)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> RE1</td><td><input type="checkbox"/> RE2</td><td><input type="checkbox"/> RE3</td><td><input type="checkbox"/> RE4 (reactie)</td></tr></table>			<input type="checkbox"/> O1	<input type="checkbox"/> O2	(organisatorische maatregelen)		<input type="checkbox"/> RE1	<input type="checkbox"/> RE2	<input type="checkbox"/> RE3	<input type="checkbox"/> RE4 (reactie)																								
<input type="checkbox"/> O1	<input type="checkbox"/> O2	(organisatorische maatregelen)																																
<input type="checkbox"/> RE1	<input type="checkbox"/> RE2	<input type="checkbox"/> RE3	<input type="checkbox"/> RE4 (reactie)																															
Persoonlijke alarmverificatie: <input type="checkbox"/> geen <input type="checkbox"/> sleutelhouder <input type="checkbox"/> particuliere beveiligingsorganisatie																																		
Naam en adres Beheerder/eigenaar	Handtekening	Datum																																

## Bijlage 3A - Model BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie Gebaseerd op de VRKI 2.0

BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie		
Aanduiding gebouw Jekkerslaan 21 7325 HJ Den Haag		
Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf) <input type="checkbox"/> woning <input type="checkbox"/> bedrijf <input type="checkbox"/> winkel <input type="checkbox"/> magazijn/opslag <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 (geconstateerde risicoklasse) of <input type="checkbox"/> hercertificatie (op basis van een bestaand PvE)		
Niveaus uitgevoerde maatregelen		
<input type="checkbox"/> EL1 <input type="checkbox"/> EL2 <input type="checkbox"/> EL3 <input type="checkbox"/> EL4 (electronische maatregelen) <input type="checkbox"/> AT1 <input type="checkbox"/> AT2 <input type="checkbox"/> AT3 <input type="checkbox"/> AT4 (alarmtransmissie)		
Technische alarm verificatie: <input type="checkbox"/> geen <input type="checkbox"/> video <input type="checkbox"/> audio <input type="checkbox"/> meerdere zones		
Niveaus vereiste maatregelen volgens beveiligingsplan		
<input type="checkbox"/> O1 <input type="checkbox"/> O2 (organisatorische maatregelen) <input type="checkbox"/> RE1 <input type="checkbox"/> RE2 <input type="checkbox"/> RE3 <input type="checkbox"/> RE4 (reactie)		
Persoonlijke alarmverificatie: <input type="checkbox"/> geen <input type="checkbox"/> sleutelhouder <input type="checkbox"/> particuliere beveiligingsorganisatie		
Geldig vanaf .....		
Indien jaarlijks onderhoud aan de alarminstallatie wordt uitgevoerd door een BORG gecertificeerde Alarminstallateur of BORG gecertificeerd Technisch Beveiligingsbedrijf, is dit opleveringsbewijs geldig voor de duur van 60 maanden na ..... < datum afgifte >. Als er binnen 12 maanden na afgifte geen onderhoud wordt uitgevoerd, vervalt de geldigheid van dit opleveringsbewijs.		
Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen elektronische maatregelen voldoen aan de onderdelen van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2'. De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. ....		
Naam en adres Certificaathouder		
Handtekening		
Datum		
Logo Certificaathouder		
		
Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd:		
<input type="checkbox"/> O1 <input type="checkbox"/> O2 (organisatorische maatregelen) <input type="checkbox"/> RE1 <input type="checkbox"/> RE2 <input type="checkbox"/> RE3 <input type="checkbox"/> RE4 (reactie)		
Persoonlijke alarmverificatie: <input type="checkbox"/> geen <input type="checkbox"/> sleutelhouder <input type="checkbox"/> particuliere beveiligingsorganisatie		
Naam en adres Beheerder/eigenaar		
Handtekening		
Datum		

## BIJLAGE 4A - MODEL BORG OPLEVERINGSBEWIJS BOUWKUNDIGE BEVEILIGING Gebaseerd op de VRKI 2.0

### BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging

Aanduiding gebouw  
Jekkerlaan 21  
7325 HJ Den Haag

Aanduiding van de woning of bedrijf (gedeelte van de woning of bedrijf)

- woning  bedrijf  winkel  magazijn/opslag  
 1  2  3  4 (geconstateerde risicoklasse) of  hercertificatie (op basis van een  
bestaand PvE)

Niveaus uitgevoerde maatregelen:

- |                              |                              |                              |                              |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BK1 | <input type="checkbox"/> BK2 | <input type="checkbox"/> BK3 | <input type="checkbox"/> BK4 | (bouwkundige maatregelen)        |
| <input type="checkbox"/> CO1 | <input type="checkbox"/> CO2 | <input type="checkbox"/> CO3 | <input type="checkbox"/> CO4 | (compartimenterings maatregelen) |
| <input type="checkbox"/> ME1 | <input type="checkbox"/> ME2 | <input type="checkbox"/> ME3 | <input type="checkbox"/> ME4 | (meeneembeperkende maatregelen)  |

Niveaus vereiste maatregelen volgens beveiligingsplan:

- |                             |                             |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> O1 | <input type="checkbox"/> O2 | (organisatorische maatregelen) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

Geldig vanaf .....

Geldig tot .....

Ondergetekende verklaart dat de aan het gebouw getroffen bouwkundige maatregelen voldoen aan de onderdelen van de 'Nationale beoordelingsrichtlijn voor het BORG procescertificaat voor ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van inbraakbeveiliging 2005 versie 2'.

De getroffen maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsplan, d.d. ....

Naam en adres  
Certificaathouder

Handtekening

Datum



Logo Certificaathouder

Ondergetekende verklaart dat de volgende maatregelen onder zijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd:

- O1  O2 (organisatorische maatregelen)

Naam en adres  
Beheerder/eigenaar

Handtekening

Datum